

## PAVIGYM FITNESSBODEN PERFORMANCE+ ANLEITUNG

Art.-Nr.  15530 · Kategorie:  Puzzlematten

# CARDIOBEREICH



DATENBLATT

## **P** PAVIGYM PERFORMANCE+

100% Widerstandsfähigkeit, Eleganz und Design in Ihrem Cardio- und Fitness-Trainingsbereich.

# TECHNISCHE DETAILS

Gewicht		5,6 kg
Dichte	UNE-53526	1.400 kg/m <sup>3</sup>
Härte	din 53505	80° Shore A
Wasserabsorbierung	ASTM D570	0%
Koeffi. der Wärmedehnung	0°C-40°C	1,5 10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Schalldämmung	ISO 10140-3	18,4 dB

# VERGLEICHSTABELLE

	PAVIGYM PERFORMANCE	RECYCLE GUMMI (ROLLE)	LAMINAT	TEPPICH	LINOLEUM	KERAMIK
Komfort und Wellness	***	***	**	****	***	*
Vibrationsdämpfung	***	***	*	***	***	*
Keine Abdrücke	****	***	*	*	**	****
Schalldämmung	****	***	*	**	***	*
Wärmedämmung	***	**	***	****	***	*
Beständigkeit	*****	***	*	*	**	*****
Hygiene / antibakterieller Schutz	*****	**	****	*	***	*****
Einfache Reparatur	*****	**	**	**	**	*
Einfaches Auswechseln	*****	**	*	*	**	**

# FARBEN



PAVIGYM LIME



PAVIGYM ORANGE



PAVIGYM CYAN




PAVIGYM RED



PAVIGYM MAGENTA



PAVIGYM PURPLE



PAVIGYM WENGUE



PAVIGYM WALNUT



PAVIGYM A. BROWN




PAVIGYM BEECHWOOD



PAVIGYM B. MARBLE



PAVIGYM JET BLACK




PAVIGYM STONE GREY

\*Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



INTERLOCKING SYSTEM

Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



DICKE 5 mm



FESTE MOLEKÜLVERBINDUNG  
PERFEKTE POLYMERKETTE

## AUSGANGSMATERIAL



Fabrikneuer Gummi



100% wieder-verwertbar



**Brandschutzklasse  
Bfl-S1 mit  
Zertifikat**


(Kein Ausbreiten der  
Flammen, kein Freisetzen  
giftiger Dämpfe)



Nicht wieder-verwerteter  
Reifengummi



PVC-frei



# VORTEILE

UNSERE GÜNSTIGSTE OPTION FÜR BODENBELÄGE AUS FABRIKNEUEM GUMMI

## 1

### Reißfest

Fabrikneuer Gummi ist 6 Mal widerstandsfähiger als wiederverwerteter Reifengummi, er ist praktisch nicht kaputt zu kriegen.

## 2

### Rutschfeste Oberfläche

Verhindert das Verrutschen von Geräten und Ausrüstung.



## 3

### Abdruckresistent

Dank seiner hohen Dichte werden Abdrücke durch Maschinen und Geräte auf dem Boden verhindert

## 4

### Geräusch- und Schwingungsdämpfung

Hilft dabei, eine angenehme Umgebung für Clubmitglieder und andere Personen in dem Gebäude zu schaffen.

## 5

### Hygiene

**Keine Migration:** Keine Übertragung von Chemikalien auf die Oberfläche, wie bei Bodenplatten aus wiederverwertetem Gummi.

**Nicht porös:** kein Durchdringen von Flüssigkeiten, einfach zu reinigen, kein Schimmel, keine unangenehmen Gerüche.



## 6

### Einfach zu verlegen

- Kein Kleber erforderlich.
- Einfach auszuwechseln, Fliese für Fliese.
- Große Zeit- und Kosteneinsparung.

## 7

### Optik

- Individuelle Gestaltung mit Logos und Bodenmarkierungen.
- In 16 Farben lieferbar.

# CARDIOBEREICH



Vertrieb durch:



==== [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de) ====

**Sport-Tec GmbH**  
**Physio & Fitness**  
Lemberger Str. 255  
D-66955 Pirmasens

**Tel.:** +49 (0) 6331 1480-0  
**Fax:** +49 (0) 6331 1480-220  
**E-Mail:** [info@sport-tec.de](mailto:info@sport-tec.de)  
**Web:** [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de)