



Bedienungsanleitung



Drucksprüher, 1 l, weiß

Art.Nr.: 24400

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Zubehör

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

So können Sie kleine Störungen an Ihrem Drucksprüher selbst beheben:

- Verstopfte Düse:

Düsenmutter abschrauben, Düse von innen nach außen mit einer aufgebogenen Büroklammer durchstoßen

- Schwergängiger Kolben:

Auf die Kolbenstange von Zeit zu Zeit einen Tropfen Öl geben (siehe Pfeil auf dem Sprühhebel)

- wenn sich die Kolbenstange gelockert hat:

rechts herum festschrauben

Achten Sie auf ein sauberes Sprühmedium! Verschmutzungen führen zu Funktionsstörungen des Drucksprühers!

So können Sie kleine Störungen an Ihrem Drucksprüher selbst beheben:

- Verstopfte Düse:

Düsenmutter abschrauben, Düse von innen nach außen mit einer aufgebogenen Büroklammer durchstoßen

- Schwergängiger Kolben:

Auf die Kolbenstange von Zeit zu Zeit einen Tropfen Öl geben (siehe Pfeil auf dem Sprühhebel)

- wenn sich die Kolbenstange gelockert hat:

rechts herum festschrauben

Achten Sie auf ein sauberes Sprühmedium! Verschmutzungen führen zu Funktionsstörungen des Drucksprühers!



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de