

# Bedienungsanleitung



**Kletterwand Kids inkl.  
40 Klettergriffen, 6-tlg.**

**Art.Nr.: 26030**

**▶▶▶ [zum Produkt ...](#)**

**Kletterelemente**

**▶▶▶ [zur Kategorie...](#)**

## ***Beiblatt Kletteranlage Climbing for Kids***

Gültig für die Kletteranlage Climbing for Kids Art.: 160076 naturfarben + 160090 bunt besandet bestehend aus den 6 Elementen 160076A, 160076B, 160076C, 160076D, 160076E, 160076F – Übergangselement 160076 G bzw. 160090A, 160090B, 160090C, 160090D, 160090E, 160090F – Übergangselement 160090G

### **Gebrauchsanweisung:**

- Die Maße der aufgestellten 6-tlg. Wand betragen H: max. 230 cm und B: 450 cm. Ein einzelnes Element ist 75 cm breit. (die maximale Höhe der Wand entspricht der maximalen Fallhöhe).
- Der Kletteranlage 6-tlg. Climbing for Kids darf von max. 1 Person pro Element beturnt werden.
- Die Anlage darf nur mit einem entsprechenden Mattensatz benutzt werden. Dieser ist ersichtlich in der DIN 7914, DIN EN 12503 Teil I + II. Es muss seitlich eine Fläche von 1,50 m und nach vorn eine Fläche von 2 m ausgelegt werden. Wenn Sie diese Kletterwand in einer Ecke (links oder rechts) beginnend montieren, benötigen Sie für diese Seite keinen Fallschutz.
  - Beim Auslegen darf kein Spalt entstehen (es müssen entweder Matten versetzt übereinander gelegt werden oder Turnmatten mit Klettverband genutzt werden. Im Fallraum dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- Vor der ersten Benutzung versichern Sie sich bitte, ob die Kletteranlage korrekt montiert wurde (Sichtkontrolle; Kontrolle aller beweglichen Teile; die Klettergriffe sind auf Beschädigung, Festigkeit und Verschleiß zu überprüfen – falls erforderlich: bitte Gerät sperren)
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile vom Hersteller verwendet werden (diese können über die Montageanleitung identifiziert werden)

### **Montageanleitung:**

Die Elemente passen in der abgebildeten Reihenfolge aneinander und sind nur für den Innenbereich geeignet. Diese müssen genau senkrecht ausgerichtet und an die Wand geschraubt werden. Es darf nur an tragfähigen Wänden (Mauer- oder Ziegelwerk) befestigt werden.

Bei der Montage darauf achten, dass die Elemente direkt an der Wand anliegen (keine Zwischenräume!). Zu Beginn der Montage stellen Sie die Elemente aneinandergereiht an die Wand. Hier müssen Sie überprüfen, ob die Übergangspunkte der Einzelnen Elemente in der Höhe übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sind, müssen Sie das 1. Element dementsprechend höher an die Wand schrauben. Die fertig montierte Wand darf nicht seitlich und oberhalb überkletterbar sein. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass kein Freiraum zwischen gelieferten Artikel und baulichen Gegebenheiten (z. Bsp. Türen, Zimmerdecken, Fenstern, Schränken o. ä.) zwischen 85 und 230 mm und zwischen 8 und 25 mm entsteht. Es wird empfohlen, dass die sachgemäße Montage von einer Prüfinstitution abgenommen wird.

Elemente verschrauben: Element A senkrecht und waagrecht ausgerichtet an die Wand stellen. Mit einem Steinbohrer D=10 mm durch die Befestigungslöcher des Elementes in die Wand bohren. Nur so tief bohren wie die Dübel lang sind. Die mitgelieferten Dübel setzen

und das Element mit den mitgelieferten Schrauben (7x80) verschrauben. Element B rechts an Element A anstoßen und analog wie oben beschrieben befestigen. Mit den Elementen C-F analog verfahren.


**Lieferumfang:**

Elemente A-F oder gewünschtes Einzelelement mit Griffen, dafür benötigte Schrauben und Dübel für die Wandmontage.

Kletteranlage "Climbing for Kids" Natur Artikel 160076

Bunt besandet Artikel 160090

Aufbau / Installationsplan



**Wartungshinweise:**

Zur Sicherheit sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Täglich: -Sichtkontrolle

- Beseitigung von Verschmutzungen und Oberflächenschäden (keine scharfen bzw. aggressiven Reiniger verwenden)
- falls erforderlich: Sperrung von Geräten

Quartalsweise:

- Überprüfung der Verschleißteile
- Schrauben nachziehen


Jährlich: -Prüfung des Fallschutzes und Fallschutzbereiches nach aktuellen Normen

- Prüfung des Mindestraumes (Fallraum und Geräteraum)
- Prüfung von Fangstellen
- Erstellen eines Prüfberichtes

Bei Beanstandungen und Fragen können Sie sich unter den o. g. Adressdaten an uns wenden. Sollten wir innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware keine schriftliche (per Fax)


# Kletteranlage "Climbing for Kids" Natur Artikel 160076 Bunt besandet Artikel 160090

## Aufbau / Installationsplan




160076+160090	Artikel- Bezeichnung	
	Climbing for Kids	

Kletterelement einzeln A  
 Natur Artikel 160076 A  
 Bunt Artikel 160090 A




160076+160090		Maßstab	
S.Hu		Artikel- Bezeichnung	
Kletterelement		S.Hu	
Bearb.	Datum	Name	
23.03.10			
Holz- und Sportgerätebau Werner Langer		Artikel- Nr.:	Blatt 1

Kletterelement einzeln B  
 Natur Artikel 160076 B  
 Bunt Artikel 160090 B




160076+16009		Maßstab	
Bearb. 23.3.10		Datum	
Werner Langer		Name S.Hu	
Holz- und Sportgerätebau		Artikel- Bezeichnung	
Werner Langer		Kletterelement	
Artikel- Nr.:			Blatt
			1

Kletterelement einzeln C  
 Natur Artikel 160076 C  
 Bunt Artikel 160090 C




Kletterelement einzeln D  
 Natur Artikel 160076 D  
 Bunt Artikel 160090 D



160076+160090		Maßstab	
Bearb.		Artikel- Bezeichnung	
	Datum	Kletterelement	
	23.03.10	Name	
	S.Hu	Artikel- Nr.:	
Holz- und Sportgerägebau Werner Langer		Blatt 1	




Kletterelement einzeln E  
 Natur Artikel 160076 E  
 Bunt Artikel 160090 E



160076+160090		Maßstab	
160076+160090		Artikel- Bezeichnung	
		Kletterelement	
	Datum	Name	
Bearb.	23.03.10	S.Hu	
Holz- und Sportgerätestbau Werner Langer		Artikel- Nr.:	
			Blatt 1

Kletterelement einzeln F  
 Natur Artikel 160076 F  
 Bunt Artikel 160090 F







**Sport-Tec**  
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0  
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de  
www.sport-tec.de