



Bedienungsanleitung



DESTIX Desinfektionstücher in Spenderbox, 13x20 cm

Art.Nr.: 28580

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Hautdesinfektion

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Produktinformationsblatt:
Destix Med
Desinfektionstücher
Flächendesinfektionsmittel

Wirksame Bestandteile: 100 g enthalten:
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid
0,25 g Alkylethylbenzyltrimethylammoniumchlorid
0,25 g Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid
20 g Ethylalkohol
10 g 1-Propanol

Registrierung: Die Desinfektionsprodukte sind bei der BAUA (Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) registriert.

Wirkmechanismus: Auflösen der Zellmembran, dadurch Zerstörung der Mikroorganismen.

Wirksamkeiten:

| Getestete Mikroorganismen: | Einwirkzeit: |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bakterien: | |
| Staphylococcus aureus | 1 Minute |
| Escherichia coli | 1 Minute |
| Pseudomonas aeruginosa | 1 Minute |
| Proteus mirabilis | 1 Minute |
| Pilze: | |
| Candida albicans | 1 Minute |
| Viren: | |
| HBV | 1 Minute |
| HCV | 1 Minute |
| HIV | 1 Minute |

Anwendung: Destix Med ist ein flüssiges Reinigungs- und Flächendesinfektionsmittel für Oberflächen in Krankenhaus, Praxis, Haushalt usw. Je nach Oberflächenstruktur 20–50ml/qm verwenden. Für eine desinfizierende Wirkung muss Destix Med unverdünnt, mindestens 1 Minute lang auf die Oberfläche einwirken. Die desinfizierte Oberfläche kann nach dem Abtrocknen wiederbenutzt werden.

Eigenschaften: Destix Med besitzt zusätzlich, durch den ausgewogenen Alkoholanteil eine hervorragende Reinigungswirkung und entfernt mühelos Talg- & Fettablagerungen, Staubpartikel, Nikotinrückstände usw.

Umweltverhalten: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Lagerbedingungen: Reiniger sollte in gut verschlossenen Gebinden in kühlen Räumen gelagert werden (siehe auch Sicherheitsdatenblatt). Nach Ablauf der Haltbarkeit nicht mehr verwenden.

Kennzeichnung: Das Produkt ist gemäß Gefahrstoffverordnung eingestuft und gekennzeichnet:

Allgemeiner Hinweis: **Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Gebrauchshinweise und Produktinformationen lesen.**



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de